

INSTRUKCJA POBIERANIA OSYPOW DO BADANIA W KIERUNKU WARROZY.

Osypy należy pobrać, z co najmniej 10% rodzin w pasiece. (np. jeśli pasieka liczy 30 rodzin to próbki należy pobrać z minimum 3 rodzin)

Jeśli pasieka liczy nie więcej niż 10 pni i istnieje taka możliwość należy pobrać osyp ze wszystkich rodzin.

Osyp powinno się wymieść z dennicy w całości. Jeśli nie jest możliwe uniesienie korpusu z rodziną nad dennicę w celu wymięcenia osypu, to z takiego ula nie powinno się pobierać próbki.

Osyp należy umieścić w papierowej kopercie lub kartonowym pudełku . Do przechowywania nie wolno używać foliowych worków.

Na życzenie pszczelarza jeśli w osypie będą martwe pszczoły próbka zostanie zbadana w kierunku nosemozy, a taką informację należy umieścić w opisie próbki.

Proszę o dołożenie starań o poprawne pobranie osypów i prawidłowe opisanie próbek!!!

Wyniki będą przekazane drogą mailową lub telefoniczną wyłącznie pszczelarzowi, którego pszczół dotyczą.

Do osypu pszczół należy dołączyć poniższy formularz

1. Nazwisko Imię pszczelarza:

.....

2. Liczba wszystkich rodzin:

.....

3. Liczba rodzin z których pobrano osypy:

.....

4. Zastosowane leki w okresie jesieni:

.....

5. Czy próbka ma być zbadana w kierunku nosemozy:

.....

6. Numer kontaktowy lub e-mail:

.....